

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



4YZ-2D 型玉米收获机

企业名称：铁岭县三兴农机有限公司

地 址：铁岭县阿吉镇陈平堡村

邮政编码：112615

电 话：024-78799997

传 真：024-78799997

联 系 人：陶连文

2. 主要技术规格

项 目	单 位	设 计 值
型号名称	/	4YZ-2D 型玉米收获机
结构型式	/	轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田
配套发动机型号规格	/	JD4B4M2
配套发动机生产企业	/	江苏农华智慧农业科技股份有限公司
配套发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程
配套发动机额定功率	kW	29.42
配套发动机额定转速	r/min	2300
整机外形尺寸(长×宽×高)	mm	4760×1380×2465
工作行数(通道数)	行	2
行距	mm	570、600、650
工作幅宽	mm	1200
最小离地间隙	mm	220
作业速度	km/h	2.0~5.0
作业小时生产率	hm ² /h	0.15~0.3
单位面积燃油消耗量	kg/hm ²	≤30
果穗升运器布置位置	/	右置
果穗升运器结构型式	/	链耙式
摘穗机构型式	/	摘穗板
摘穗辊/板数量	个	4
剥皮机构型式	/	螺旋橡胶辊式
剥皮辊数量	个	12
割台型式	/	卧式
割刀型式	/	卧式定刀
脱粒滚筒数量	个	/
脱粒滚筒型式	/	/
脱粒滚筒尺寸(外径×长度)	/	/
风扇数量	/	1
风扇型式	/	离心式
风扇直径	mm	230
凹板筛型式	/	/

表 1 产品样机技术规格（续）

项 目	单 位	设 计 值
清选筛型式	/	/
卸粮方式	/	侧翻式
秸秆粉碎还田机构型式	/	滚刀式
秸秆粉碎还田机构位置	/	前置
秸秆粉碎还田机构工作幅宽	mm	930
秸秆切碎回收机构型式	/	/
秸秆切碎回收机构位置	/	/
秸秆切碎回收机构工作幅宽	mm	/
驾驶室型式	/	/
变速机构型式	/	机械齿轮传动（2+1）×2
驱动型式（前/后）	/	机械驱动
驱动方式	/	四驱
制动器型式（前/后）	/	鼓式/鼓式
轴距	mm	2375
导向轮轮距	mm	1190
驱动轮轮距	mm	1210
导向轮轮胎规格	/	6.00-14
驱动轮轮胎规格	/	6.00-14
履带节数	节	/
履带宽度	mm	/
履带轨距	mm	/
打（压）捆机构数量	个	/
打（压）捆机构型式	/	/
打（压）捆机构打结器型式	/	/
打（压）捆机构打结器数量	个	/