

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1. 产品照片及企业信息



2BMG-2 型免耕播种机

企业名称：四平农丰乐农业装备有限公司

地 址：四平市铁东区经济开发区南宁路

邮政编码：136001

电 话：0434-3389420

传 真：0434-3387390

联 系 人：梁 俊

## 2. 主要技术规格

产品样机技术规格

序号	项 目	单 位	设 计 值
1	型号名称	/	2BMG-2 型免耕播种机
2	结构型式	/	机械式、牵引式
3	配套动力范围	kW	22~30
4	整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	2950×1900×1370
5	作业速度范围	km/h	6~12
6	作业小时生产率	hm <sup>2</sup> /h	0.8~1.2
7	行距	mm	400~800
8	工作行数	行	2
9	排种器型式	/	指夹式
10	排种器数量	个	2
11	排种器驱动方式	/	链轮
12	排肥器型式	/	外槽轮式
13	排肥器数量	个	2
14	排肥器驱动方式	/	链轮
15	种/肥箱容积	L	35×2 / 350×1
16	种/肥排量调节方式	/	更换链轮
17	传动机构型式	/	链条传动
18	开沟器型式	/	缺口圆盘/双圆盘
19	开沟器数量	个	2 ; 2
20	开沟器深度调节范围	mm	10~80
21	地轮型式	/	胶轮
22	地轮直径	mm	700
23	破茬清垄工作部件型式	/	切草盘、拨草轮
24	覆土器型式	/	对置窄空心橡胶轮
25	镇压器型式	/	对置窄空心橡胶轮

产品样机技术规格

序号	项 目	单 位	设 计 值
26	单体结构质量	kg	155
27	整机结构质量	kg	1250
28	秸秆切割装置型式	/	波纹单圆盘
29	镇压机构配置方式	/	独立式
30	镇压强度调节方式	/	多级调节
31	仿形方式	/	单体独立同步仿形
32	仿形机构型式	/	平行四连杆式
33	破茬清垄工作部件配置方式	/	独立防缠绕式
34	播种质量监控及报警系统	/	SX-D2Z